Tel.: 981 71 40 00

Fax: 981 71 50 28

E-mail: concello@ponteceso.net

CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

PROBAS SELECTIVAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL DE PONTECESO.

En Ponteceso, sendo as 10.30 horas do día 7 de febreiro de 2020, no Salón de Plenos da Casa do Concello constitúese o Tribunal que haberá de xulgar o proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego do Grupo de Emerxencias Supramunicipais do Concello de Ponteceso, en réxime laboral temporal. O obxecto da reunión é o estudo e resolución das impugnacións formuladas polos aspirantes ás preguntas formuladas no primeiro exercicio, a celebración do segundo exercicio e, no seu caso, a celebración da proba de lingua galega, e a evalución do proceso selectivo e proposta de aprobados para a formación da bolsa de emprego.
Preside Dª. Lucía Mata Rodríguez, Interventora do Concello de Ponteceso; actúa como secretario D. Emilio Caínzos Quintás, secretario do Concello de Ponteceso; como vogais D. Francisco González Varela, funcionario do Concello de A Coruña; D. Juan Capelán Martínez, funcionario do Concello de A Coruña; D. Javier Liñares Cancelada, funcionario do Concello de A Coruña.

Pola resolución da alcaldía núm. 789/2019, de 29/11/2019, acordouse convocar o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego do Grupo de Emerxencias Supramunicipais do Concello de Ponteceso e aprobar as bases reguladoras. Pola resolución da alcaldía núm. 817/2019, de data 11-12-2019, aprobouse a rectificación de erros padecidos na base Décimo Quinta. Publicáronse os anuncios da convocatoria no diario "La Voz de Galicia " de data 30-11-2019 e na páxina web municipal.

Na data de 08-01-2019, resolución núm. 4/2020, aprobouse a lista definitiva de aspirantes admitidos e nomeouse aos membros do tribunal cualificador, e fixábase o día 27-01-2020 para a realización do primeiro exercicio do proceseo selectivo. Publicouse a mesma na páxina web e no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal e no da Casa do Concello.

Na data de 27 de xaneiro de 2020 celebrouse o primeiro exercicio, e o tribunal acordou o seguinte:

1º.- Excluir do proceso aos aspirantes que non se presentaron á realización do primeiro exercicio.
2º.- Declarar aos seguintes aspirantes APTOS e coa cualificación que consta, e convocalos para a realización do segundo exercicio, a celebrar o día 7 de febreiro de 2020, ás 10.00 horas na Base do GES, sita no Parque Empresarial de Tella.

ASPIRANTE		DNI	REXISTRO	1º EXERCICIO
1.	MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL	***6423**	04-12-2019	APTO- 6,00 P.
2.	SANZ USECHI, DAVID	***4469**	04-12-2019	APTO- 7,60 P.
3.	CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***0496**	05-12-2019	APTO- 7,00 P.
4.	LLOVES PRIETO, CARLOS	***7109**	05-12-2019	APTO- 7,40 P.
5.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	***6364**	05-12-2019	APTO- 6,60 P.
6.	VARELA TRIGO, YAGO	***0855**	09-12-2019	APTO- 6,20 P.
7.	GONZÁLEZ ALVITE, ESTANISLAO	***7634**	09-12-2019	APTO- 8,60 P.

3º.- Publicar na páxina web municipal, www.ponteceso.gal, e no taboleiro de anuncios, electrónico e o da Casa do Concello, a acta deste primeiro exercicio.

En tempo e forma os aspirantes D. David Sanz Usechi, D. Carlos LLoves Prieto presentan impugnacións a varias preguntas do exámen, e revisión cualificación e o aspirante D. Alberto Carballo Camiño presenta a revisión dunha pregunta e correción da nota asignada no primeiro exercicio.
O tribunal trata cada unha das reclamacións de forma independente e acorda o seguinte:

IMPUGNACIÓNS ÁS PREGUNTAS DA PRIMEIRA PROBA DO PROCESO SELECTIVO:

IMPUGNACIÓN PREGUNTA 14.

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

14.- ¿Dónde se instala el interruptor general de corte de electricidad de un edificio?

a) En la CGP.
b) En el cuadro eléctrico de cada vivienda.
c) En el exterior del edificio.
d) En la centralización de contadores.

Tras avaliar a pregunta e as solicitudes de impugnación dos aspirantes DAVID SANZ USECHI con DNI 52444695A e CARLOS LLOVES PRIETO con DNI 47371094H, ambos expoñen nas súas alegacións que a pregunta non pertence ao temario.

O tribunal cualificador acorda ELIMINAR a dita pregunta por non ter cabida dentro do temario establecido, cambiando a mesma pola pregunta reserva nº1 (pregunta 51).

IMPUGNACIÓN PREGUNTA 21:

21.- Cuando en un mismo lugar hay varios hombres trabajando con herramientas deberá existir una separación mínima, entre ellos, de:

a) 10 m
b) 6 m
c) 5 m
d) 3 m

O aspirante DAVID SANZ USECHI con DNI 52444695A solicita a súa impugnación co seguinte texto:

> La pregunta 21 sobre la separación mínima trabajando con herramientas se da como respuesta correcta "una separación mínima de 3 metros", pero cuando se trabaja con herramientas como una moto-desbrozadora dicha separación se eleva hasta los 15 metros siendo mi respuesta de 10 metros lo que más se asemeja a dicha distancia.
>
> Por lo tanto solicito que se de como respuesta correcta la opción a) por ser la que más se asemeja.
>
> Adjunto documentación de referencia de un curso de la "Academia Galega de Seguridade Publica" y del "Instituto galego de seguridade e saude laboral".

O tribunal cualificador entende que a resposta que dá o aspirante para a rectificación da solución á pregunta, non se corresponde co enunciado da mesma. Neste caso fálase de ferramentas (batelumes, pulaski, mcleod, …) e en ningún caso de equipos mecánicos ou ferramentas mecánicas que, no caso exposto polo aspirante (moto-desbrozadora), sería de 15 metros, resposta que non está entre as elexibles (nin tampouco se podería aceptar a *"a) por ser a que máis se asemella"*, xa que estamos a falar de ⅓ menos (33% menos). Tampouco falamos dunha motoserra, onde o perímetro de seguridade sería o dobre da altura do árbore a cortar (que tampouco está entre as respostas por ser unha ferramenta mecánica), nin tampouco dun bulldozer.

A solicitude de impugnación para dar como correcta a opción A), e co exemplo que expón o interesado, non é aceptable ao non ter fundamento dentro das respostas dadas.

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

Por tal motivo, o tribunal cualificador **DESESTIMA** dita impugnación á pregunta.

IMPUGNACIÓN PREGUNTA Nº 7:

7.-¿En base a qué documento de referencia se crean los planes de emergencias municipales?

a) Al plan de emergencias anterior del mismo territorio.

b) Al PLATERGA.

c) No existe una referencia documental para crear estos planes.

d) Ninguna es correcta.

O aspirante CARLOS LLOVES PRIETO con DNI 47371094H, solicita a súa impugnación por considerar que está fora do temario xa que considera que do PLATERGA entra só os Capítulos IV ao VI e solicita que se anule dita pregunta e se cambie por unha pregunta de reserva.

O tribunal cualificador **DESESTIMA** a alegación que fai o aspirante porque se está preguntando polos Plans de Emerxencias Municipais que corresponde ao *Tema 2. Planificación en Protección Civil. Plans de Emerxencia Municipais.*

"El esquema general de actuación en materia de protección civil viene definido por el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Galicia (PLATERGA). Es el marco que fija el esquema organizativo general en relación con su correspondiente ámbito territorial.
En este apartado se enmarcan también los planes de emergencia municipal (PEMU) y los planes de actuación municipal (PAM)."

IMPUGNACIÓN PREGUNTA Nº 10:

10.- ¿Cómo se llaman los planes para riesgos específicos a nivel de municipio?

a) No existen en este ámbito, como mínimo son autonómicos.

b) Planes de emergencia municipales.

c) Planes de actuación municipales.

d) Planes generales municipales.

O aspirante CARLOS LLOVES PRIETO, con DNI 47371094H, solicita a revisión desta pregunta, e expón a súa solicitude do seguinte xeito:

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

- **Pregunta 10. "¿Cómo se llaman los planes para riesgos específicos a nivel de municipio?":**
  Se ha dado como correcta la respuesta c) Planes de actuación municipales, cuando **la correcta sería la a) NO existen en este ámbito, como mínimo son autonómicos.**

  Según el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en el Capítulo II, Art.3 Disposiciones generales:
  "Los Planes Territoriales se elaborarán para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma y de ámbito inferior y establecerán la organización de los servicios y recursos que procedan."
  Según el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en el Capítulo II, Art.5 Disposiciones generales:
  "Los Planes Especiales se elaborarán para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para cada uno de ellos."
  Según el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en el Capítulo II, Art. 7. Tipos de Planes Especiales:
  "Los Planes Especiales pueden articularse, dependiendo de lo previsto en la correspondiente Directriz Básica, conforme a las modalidades siguientes:
  a) Estatales o supraautonómicos. Estos establecerán los mecanismos y procedimientos organizativos de sus recursos y servicios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los Planes Especiales Autonómicos, en aquellas situaciones de emergencia en que esté presente el interés nacional
  b) De Comunidad Autónoma, para hacer frente a los riesgos específicos en sus respectivos territorios. Estos Planes, que podrán integrarse en el Plan Director de la Comunidad Autónoma, establecerán los mecanismos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal para garantizar su adecuada integración"
  Por lo tanto, se deduce que **LOS PLANES ESPECIALES, QUE SON AQUELLOS PARA HACER FRENTE A RIESGOS ESPECÍFICOS, SOLO PUEDEN SER DE ÁMBITO ESTATAL O DE CCAA, NO EXISTIENDO A NIVEL DE MUNICIPIO.**
  Por lo tanto, solicito que se dé como respuesta correcta la a) *NO existen en este ámbito, como mínimo son autonómicos.*

O tribunal cualificador, guíase para respostar esta pregunta polo apartado:

Planificación e Protección Civil: Plans de Emerxencia. Guía para elaborar o Plan de Emerxencias Municipal, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia que no seu Capítulo XIII: PAMS que expón o seguinte:
"Os Plans de Actuación Municipal (PAM) son os Plans específicos para facerlle fronte a determinados riscos no Concello, tal como indica a Norma Básica de Protección Civil."
Tamén a Lei 5/2007 do 7 de maio de Emerxencias de Galicia, no seu artigo 31.3.
"… los planes especiales de ámbito municipal o supramunicipal se integrarán en los planes de protección civil correspondientes."

Polo tanto, os plans especiais de ámbito municipal para riscos específicos son os PAM (Plan de Actuación Municipal), onde se fai referencia a eles no PLATERGA e na guía de elaboración do PEMU (recollido no tema 2 do temario).
O tribunal cualificador, **DESESTIMA** a alegación presentada e mantén como resposta correcta a c).

IMPUGNACIÓN PREGUNTA Nº 17:

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL.: 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

17.- Si tenemos que proceder a la apertura de ventanas en una edificación que está sufriendo un incendio, a fin de aliviar los humos y calor; lo haremos:

a) Tanto por debajo como por encima del foco del incendio a fin de que haya corrientes de aire y, por tanto, los humos se evacuen más rápidamente.

b) Únicamente por encima del plano del incendio y en la fachada de barlovento.

c) Únicamente por encima del plano del incendio y en la fachada de sotavento.

d) Nunca se deberá ventilar un incendio hasta que tenga la completa seguridad de que el fuego se encuentra extinguido.

O aspirante CARLOS LLOVES PRIETO, con DNI 47371094H, fai a seguinte alegación a esta pregunta:

- **Pregunta 17. "Si tenemos que proceder a la apertura de ventanas en una edificación que está sufriendo un incendio, a fin de aliviar los humos y calor, lo haremos:"**
  Se ha dado como correcta la respuesta c) Únicamente por encima del plano del incendio y en la fachada de sotavento, cuando **la más correcta sería la a) Tanto por debajo como por encima del foco del incendio a fin de que haya corrientes de aire y por tanto los humos se evacuen más rápidamente.**

  Para que la ventilación sea más eficaz abriríamos una ventana por debajo del plano neutro en la fachada de barlovento para que entre el aire y abriríamos otra ventana por encima del plano neutro en la fachada de sotavento para que salga el humo, creando una corriente de aire que facilitaría y mejoraría la ventilación (VENTILACIÓN NATURAL POSITIVA).
  En caso de utilizar ventiladores desde el exterior, también tendríamos que abrir una apertura por debajo del plano neutro y otra por encima del plano neutro (VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA).
  Existen más variedades de ventilaciones alternando extractores y ventiladores, que también necesitarían 2 aperturas una por encima y otra por debajo del plano neutro.

  La apertura de ventanas NO SE REALIZA UNICAMENTE por encima del plano neutro, ni UNICAMENTE EN LA FACHADA DE SOTAVENTO, YA QUE DEPENDE DE MUCHOS FACTORES. Sería la mejor opción de apertura de salida de humos, pero NO la ÚNICA.

  Por lo tanto, Solicito que se dé como más correcta la respuesta a) *"Tanto por debajo como por encima del foco del incendio a fin de que haya corrientes de aire y por tanto los humos se evacuen más rápidamente"*, o en su defecto, se anule dicha pregunta y se pase a la siguiente de reserva.

A pregunta nº 17, fai referencia a POR ONDE se ALIVIAN o fume e calor (e productos de combustión) dun incendio que está activo. Non se está preguntando COMO facer unha ventilación (como explica o aspirante nas súas alegacións).
O tribunal cualificador, entende que o aspirante, non está alegando en base ao que se lle pregunta.
A pregunta só fai referencia a que xanelas abrir para "ALIVIAR os fumes e calor" , é dicir, por qué xanelas debe sair o fume e o calor, e iso só pode ser si abres as que están por enriba do plano do incendio (facelo por debaixo podes estar aportando aire ao incendio, pero non estás aliviando fumes e calor por elas) e na fachada de sotavento (si abrimos as da fachada de barlovento o aire tenderá a entrar, impedindo a saída dos fumes e o calor).

Esta pregunta aparece no libro "Nuevas preguntas para bomberos. Volumen I de Ignacio Méndez-Trelles del Tejo, onde o autor da como resposta válida a c) (que corresponde coa que propón o tribunal).

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

Por tanto, o tribunal cualificador, **DESESTIMA** a alegación presentada e mantén como resposta correcta a *c) Únicamente por encima del plano del incendio y en la fachada de sotavento.*

IMPUGNACIÓN PREGUNTA Nº 43:

43.- ¿Cuál es el objetivo fundamental de la reanimación cardiopulmonar básica?

a) Oxigenación de emergencia de los tejidos.

b) Restablecer las funciones cardiovascular y respiratoria.

c) Profilaxis de un nuevo paro en el caso de que el paciente se haya recuperado.

d) Prevenir los accidentes cerebrales.

O aspirante CARLOS LLOVES PRIETO, con DNI 47371094H, alega dita pregunta co seguinte argumento:

- **Pregunta 43.** "¿Cuál es el objetivo fundamental de la reanimación cardiopulmonar básica"?
Se ha dado como correcta la respuesta a) Oxigenación de emergencia de los tejidos, cuando la **más correcta sería la b) Restablecer las funciones cardiovascular y respiratoria.**

Según la RAE:
*"**La reanimación cardiopulmonar (RCP)** es una serie de técnicas o maniobras que tienen como **objetivo restaurar la respiración y la circulación sanguínea** a los órganos vitales, en aquellos casos en que la víctima deja de respirar repentinamente y, como consecuencia, su corazón deja de latir y carece de pulso".*

*"**RCP** es la sigla que corresponde a **reanimación cardiopulmonar** o **resucitación cardiopulmonar**. Se trata de una técnica que se pone en práctica cuando una persona deja de respirar súbitamente, con el objetivo de **restablecer la capacidad respiratoria y la actividad del corazón** del individuo".*

Respecto a la respuesta a) si es cierto que al restablecer las funciones cardiovascular y respiratoria se busca la oxigenación del cerebro (NO de los tejidos), por ello la **respuesta a NO es correcta.**

Por lo tanto, solicito que se dé como más correcta la respuesta b) *"Restablecer las funciones cardiovascular y respiratoria"*, o en su defecto, **se anule dicha pregunta y se pase a la siguiente de reserva.**

En relación á alegación presentada, o aspirante non responde ao que se lle pregunta.
Está definindo a RCP a modo xeral e non o obxectivo da RCP básica.

A RCP Básica pertence ao 2º eslabón do algoritmo "Cadea de Supervivencia". no cal o obxectivo é a osixenación de emerxencia dos tecidos (do cerebro principalemente, pero tamén do resto de órganos) para gañar tempo ata que chegue a axuda médica.

Esta pregunta aparece nun dos cuestionarios de avaliación que ten a Semyciuc (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) para os cursos de SVB (soporte vital básico) con desfibrilador externo automático que imparten aos seus instrutores.

Polo tanto, o tribunal cualificador, **DESESTIMA** a alegación do aspirante.

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

En relación ao primeiro exercicio, correspondente a D. Alberto Carballo Camiño, resulta que se constata un erro na corrección, as preguntas núms. 18 e 19 están correctas, polo que cómpre outorgarlle 0,20 puntos por cada unha das duas preguntas, e sumarllas á nota final. Polo tanto, de conformidade co anteriormente exposto, o tribunal ACORDA :

1º.- Estimar a impugnación da pregunta número 14 presentadas polos aspirantes DAVID SANZ USECHI e CARLOS LLOVES PRIETO e proceder á súa substitución pola pregunta de reserva número 1 (pregunta 51), e dar ao aspinante ALBERTO CARBALLO CAMIÑO 0,40 puntos polas dúas preguntas non valoradas como correctas.

2º.- Desestimar as restantes impugnacións presentadas polos aspirantes DAVID SANZ USECHI, CARLOS LLOVES PRIETO e ALBERTO CAAMAÑO CAMIÑO.

3º.- Cualificar novamente o primeiro exercicio coa substitución acordada no punto primeiro deste acordo, que queda coas seguintes puntuacións:

ASPIRANTE		DNI	REXISTRO	1º EXERCICIO
1.	MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL	***6423**	04-12-2019	APTO- 6,20 P.
2.	SANZ USECHI, DAVID	***4469**	04-12-2019	APTO- 7,80 P.
3.	CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***0496**	05-12-2019	APTO- 7,20 P.
4.	LLOVES PRIETO, CARLOS	***7109**	05-12-2019	APTO- 7,60 P.
5.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	***6364**	05-12-2019	APTO- 6,60 P.
6.	VARELA TRIGO, YAGO	***0855**	09-12-2019	APTO- 6,40 P.
7.	GONZÁLEZ ALVITE, ESTANISLAO	***7634**	09-12-2019	APTO- 8,80 P.

Procédese á realización da segundo exercicio do proceso selectivo, consistente na realización dunha proba práctica sobre as funcións a desenvolver, e previamente o tribunal decide que a mesma sexa sobre a actuación a realizar nun accidente de circulación, coa excarceración da víctima e algoritmo SVB de persoa adulta a realizar no tempo máximo de 15 minutos minutos.

A proba realízase nas instalación do GES no Parque Empresarial de Tella, chámase pola orde anteiormente exposta, o primeiro é Manuel Martínez Ventura, comeza ás 10.25 minutos e remata con Estanislao González Alvite ás 12.30 minutos

Rematado o segundo exercicio o tribunal ACORDA outorgar as seguintes puntuacións:

ASPIRANTE		DNI	REXISTRO	2º EXERCICIO
1.	MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL	***6423**	04-12-2019	5,20
2.	SANZ USECHI, DAVID	***4469**	04-12-2019	9,60
3.	CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***0496**	05-12-2019	5,30
4.	LLOVES PRIETO, CARLOS	***7109**	05-12-2019	6,40
5.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	***6364**	05-12-2019	7,80
6.	VARELA TRIGO, YAGO	***0855**	09-12-2019	8,50
7.	GONZÁLEZ ALVITE, ESTANISLAO	***7634**	09-12-2019	7,90

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

A continuación o tribunal comproba que os sete aspirantes APTOS nos dous exercicios realizados presentan a documentación relativa aos coñecementos da lingua galega, consonte á base Oitava, 1.C, e resulta que todos os aspirantes teñen acreditado posuír o nivel mínimo de Celga 2 ou equivalente, polo que estarán exentos da realización do terceiro exercicio.

A continuación procédese á valoración da fase concurso, consonte á base Oitava, 2, e o tribunal outorga as seguintes puntuacións:

ASPIRANTE	DNI	CONCURSO			
		M. Prof.	Cursos	Tit.	Total
1. MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL	***6423**	0	0	0	0
2. SANZ USECHI, DAVID	***4469**	3,90	2,00		5,90
3. CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***0496**	0	0		0
4. LLOVES PRIETO, CARLOS	***7109**	2,40	2,00		4,40
5. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	***6364**	3,90	2,00		5,90
6. VARELA TRIGO, YAGO	***0855**	3,90	2,00		5.90
7. GONZÁLEZ ALVITE, ESTANISLAO	***7634**	1,80	1,80	2	5,60

Á vista dos resultados das fases oposición e concurso, as puntuacións que lle corresponden a cada aspirante son as seguintes:

ASPIRANTE	DNI	1 EXERCICIO	2 EXERCICIO	CONCURSO	TOTAL
1. MARTÍNEZ VENTURA, MANUEL	***6423**	6.20	5,20	0	11,40
2. SANZ USECHI, DAVID	***4469**	7,80	9,60	5,80	23,30
3. CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***0496**	7,20	5,30	0	12,50
4. LLOVES PRIETO, CARLOS	***7109**	7,60	6,40	4,40	18,40
5. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	***6364**	6,60	7,80	5,90	20,30
6. VARELA TRIGO, YAGO	***0855**	6,40	8,50	5,90	20,80
7. GONZÁLEZ ALVITE, ESTANISLAO	***7634**	8,80	7,90	5,60	22,30

Ordeados de xeito decrecente segundo as puntuacións totais obtidas por cada aspirante a bolsa de emprego quedará do seguinte xeito:

ASPIRANTE	TOTAL
1. SANZ USECHI, DAVID	23,30
2. GONZALEZ ALVITE, ESTANISLAO	22,30
3. VARELA TRIGO, YAGO	20,80
4. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	20,30
5. LLOVES PRIETO, CARLOS	18,40
6. CARBALLO CAMINO, ALBERTO	12,50
7. MARTINEZ VENTURA, MANUEL	11,40

Polo tanto, rematado o proceso selectivo, cómpre proceder consonte á base Décima, cualificación final e relación de aprobados, polo que o tribunal ACORDA:

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail: concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H

REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

1º.- Declarar aprobados aos seguintes aspirantes, coa cualificación final que consta, ordeados de xeito decrecente, os cales formarán a bolsa de emprego para a cobertura de postos de persoal laboral temporal para o GES de Ponteceso:.

ASPIRANTE	TOTAL
1. SANZ USECHI, DAVID	23,30
2. GONZALEZ ALVITE, ESTANISLAO	22,30
3. VARELA TRIGO, YAGO	20,80
4. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO	20,30
5. LLOVES PRIETO, CARLOS	18,40
6. CARBALLO CAMINO, ALBERTO	12,50
7. MARTINEZ VENTURA, MANUEL	11,40

2º. Advertir aos aspirantes aprobados que deberán presentar dentro do prazo de vinte días naturais, contados a partires da publicación da relación de aprobados, os documentos acreditativos da capacidade e requisitos exixidos na convocatoria, consonte á base Décimo Primeira.

3º.- Publicar no taboleiro de anuncios, electrónico e da Casa do Concello, e na páxina web municipal a presente acta, para xeral información e coñecemento.

Sendo as 15.00 horas a presdidenta do tribunal remata a sesión, e redáctase a presente acta que asinan conxuntamente os membros do Tribunal Cualificador.

Polo tribunal:

A presidenta, O secretario,

Os vogais: